

Письмо Фонда социального страхования РФ от 01.09.2000 N 02-18/10-5766 – Об ориентировочных сроках временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах

В соответствии с п. 2.2 Плана совместных мероприятий Минздрава России и Фонда социального страхования Российской Федерации на 2000 год разработаны и 18 августа 2000 года утверждены Фондом социального страхования Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации рекомендации "Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10)".

Направляем вышеуказанные рекомендации для использования в практической работе.

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10)

Рекомендации для руководителей лечебно-профилактических учреждений и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н утвержден новый Порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в соответствии с "Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан", утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации N 206/21 от 19.10.94 с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минздравмедпрома России и Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.06.96 N 267/66; Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 13.01.95 N 5 "О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности", а также разъяснениями Минздрава России и Фонда социального страхования Российской Федерации; от 14.11.96 N 2510/5034-96-27 "Некоторые вопросы экспертизы временной нетрудоспособности граждан"; от 17.02.97 N 2510/1041-97/051/26-97 о порядке выдачи листков нетрудоспособности и выплате пособия по государственному социальному страхованию при медицинской стерилизации; от 24.06.98 N 2510/5034-96-27 о признании недействительным (незаконным) пункта 5.2.6 вышеуказанной Инструкции; от 28.08.98 N 2510/7924-98-32/02-08/07-1711П "О порядке замены документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан стран СНГ, работающих на территории Российской Федерации"; от 18.08.99 N 5608-АО/2510/9049-99-32/02-08/07-1960П о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную экспертизу; от 02.11.98 N 2510/9681-98-32/02-08/07-2176П о решении Верховного Суда Российской Федерации; от 05.01.2000 N 2510/40-32/02-08/10-17П о порядке выдачи, продления, оформления и оплаты листков нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком или ребенком-инвалидом в случае осуществления ухода попеременно разными членами семьи.

Экспертиза временной нетрудоспособности - вид медицинской экспертизы, основной целью которой является оценка состояния здоровья пациента с точки зрения возможности осуществления им профессиональной деятельности, определение степени и сроков временной утраты нетрудоспособности и, в ряде случаев прогноза дальнейшей трудовой деятельности.

Длительность временной нетрудоспособности зависит от характера течения заболевания, социальных условий, профессиональных требований и т.д.

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности - продолжительность освобождения больных от работы, которая необходима для проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с целью компенсации нарушенных функций организма и создания

возможности возврата к трудовой деятельности или, при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозе, направления на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса о признании лица инвалидом.

Ориентировочные сроки временной утраты трудоспособности носят рекомендательный характер. Однако значительное увеличение или сокращение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности (на 30 и более процентов) должно служить поводом для проведения экспертизы временной нетрудоспособности заведующим отделением, клинико-экспертной комиссией (КЭК) с оценкой объемов, качества и эффективности медицинской помощи, применения современных медицинских технологий, своевременности привлечения к лечебному процессу других специалистов или медицинских учреждений с целью определения объективных или субъективных факторов и принятия адекватных мер.

В настоящих рекомендациях представлены ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях (класс I), (класс II), болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм (класс III), болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IV), психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V), болезнях нервной системы (класс VI), болезнях глаза и его придаточного аппарата (класс VII), болезнях уха и сосцевидного отростка (класс VIII), болезнях системы кровообращения (класс IX), болезнях органов дыхания (класс X), болезнях органов пищеварения (класс XI), болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII), болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII), болезнях мочеполовой системы (класс XIV), при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX).

Каждая нозологическая форма болезни имеет два кода: один соответствует "Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем" десятого пересмотра (МКБ-10), второй - номеру строки статистической формы N 16-ВН "Сведения о причинах временной нетрудоспособности", утвержденной Постановлением Госкомстата России от 29.06.99 N 49.

При многих нозологических формах ориентировочные сроки временной нетрудоспособности даны с учетом особенностей клинического течения болезни, степени или стадии заболевания, вида лечения (консервативное или оперативное). Ориентировочные сроки при травмах и отравлениях определены с учетом уровня и локации травмы, ее характера и тяжести.

Рекомендации предназначены для лечащих врачей, осуществляющих экспертизу нетрудоспособности, заведующих отделениями стационаров и поликлиник, заместителей руководителей лечебно-профилактических учреждений и главных внештатных специалистов по клинико-экспертной работе, клинико-экспертных комиссий, руководителей органов и учреждений здравоохранения, специалистов исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Таблица 1

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях (класс I по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
A00 - A09		Кишечные инфекции		
A00	03, 04	Холера	Обезвоживание I - II степени	9 - 11
			Обезвоживание III - IV степени	15 - 20

A01.0	03,04	Брюшной тиф		34 - 45
A01.1	03,04	Паратиф А		30 - 40
A01.2	03,04	Паратиф В		30 - 40
A01.3	03,04	Паратиф С		30 - 40
A02.0	03,04	Сальмонеллезный энтерит		10 - 20
A03.-	03,04	Шигеллез		10 - 20
A04.4	03,04	Энтерит, вызванный <i>Escherichia coli</i>		5 - 15
A05.0	03,04	Стафилококковое пищевое отравление		5 - 10
A05.1	03,04	Ботулизм		30 - 60
A05.2	03,04	Пищевое отравление, вызванное клостридиями		8 - 15
A06.0	03,04	Острая амебная дизентерия		14 - 20
A08.4	03,04	Вирусный энтерит, гастроэнтерит		7 - 12
A15 - A19	Туберкулез			
A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры			
A15.0	05,06	Туберкулез легких очаговый	Фаза инфильтрации	4 - 5 мес.
			Фаза распада	5 - 6 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких инфильтративный	Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1 - 2 сегментов	4 - 6 мес.
			Фаза распада	6 - 8 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких инфильтративный	Распространенный процесс	10 - 12 мес.
A15.0	05,06	Казеозная пневмония	Распространенный процесс	10 - 12 мес., МСЭ
A15.0	05,06	Туберкулома легких	Фаза инфильтрации	
			Очаги единичные мелких и средних размеров	4 - 6 мес.
			Очаги крупные	8 - 10 мес.

A15.0	05,06	Туберкулома легких	Фаза распада	8 – 10 мес.
			Оперативное вмешательство по поводу туберкуломы	4 – 10 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких кавернозный	Ограниченный односторонний	6 – 8 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 12 мес., МСЭ
A15.0	05,06	Туберкулез легких фиброзно-кавернозный		8 – 12 мес.
A15.0	05,06	Туберкулез легких цирротический	Ограниченный односторонний	4 – 6 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 10 мес.
A15.4	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически (исключая первичный)			
A15.4	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	9 – 10 мес.
A15.5	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.5	05,06	Туберкулез бронхов	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С бронхоплевральными свищами и стенозом	7 – 8 мес.
A15.5	05,06	Туберкулез гортани	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С язвенными изменениями	7 – 8 мес.
A15.5	05,06	Туберкулез трахеи	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С деструктивными изменениями, стенозом	8 – 10 мес.
A15.6	Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.6	05,06	Туберкулез плевры	Адгезивный	3 – 4 мес.
			Экссудативный	4 – 6 мес.

A15.6	05,06	Туберкулезная эмпиема		10 – 12 мес.
A15.6	05,06	Междолевой плеврит		4 – 6 мес.
A15.7	Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.7	05,06	Первичная туберкулезная интоксикация у подростков		1 – 3 мес.
A15.7	05,06	Первичный туберкулезный комплекс	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза распада	8 – 10 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	10 – 12 мес.
A15.7	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза распада	8 – 10 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	10 – 12 мес.
A15.8	Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.8	05,06	Туберкулез носа	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			Осложненный свищами	6 – 8 мес.
A15.8	05,06	Туберкулез полости рта	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С язвенными изменениями	6 – 8 мес.
A15.8	05,06	Туберкулез придаточных пазух	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			Осложненный свищами	6 – 8 мес.
A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований			
A16.0	05,06	Туберкулез легких очаговый	Фаза инфильтрации	4 – 5 мес.
			Фаза распада	5 – 6 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких инфильтративный	Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1 –	4 – 6 мес.

			2 сегментов	
			Фаза распада	6 – 8 мес.
			Распространенный процесс	10 – 12 мес.
A16.0	05,06	Казеозная пневмония	Распространенный процесс	10 – 12 мес., МСЭ
A16.0	05,06	Туберкулема легких	Фаза инфильтрации: очаги единичные мелких и средних размеров	4 – 6 мес.
			Очаги крупные	8 – 10 мес.
A16.0	05,06	Туберкулема легких	Фаза распада	8 – 10 мес.
			Оперативное вмешательство	4 – 10 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких кавернозный	Ограниченный односторонний	6 – 8 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 12 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких фиброзно-кавернозный		8 – 12 мес.
A16.0	05,06	Туберкулез легких цирротический	Ограниченный односторонний	4 – 6 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 10 мес.
A16.3	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении (исключая первичный)			
A16.3	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	9 – 10 мес.
A16.4	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ			
A16.4	05,06	Туберкулез бронхов	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С бронхоплевральными свищами и стенозом	7 – 8 мес.
A16.4	05,06	Туберкулез гортани	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.

			С язвенными изменениями	7 – 8 мес.
A16.4	05,06	Туберкулез трахеи	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С деструктивными изменениями и стенозом	8 – 10 мес.
A16.5	Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный)			
A16.5	05,06	Туберкулез плевры	Адгезивный	3 – 4 мес.
			Экссудативный	4 – 6 мес.
A16.5	05,06	Туберкулезная эмпиема		10 – 12 мес.
A16.5	05,06	Междолевой плеврит		4 – 6 мес.
A16.7	Первичный туберкулез органов дыхания БДУ			
A16.7	05,06	Первичная туберкулезная интоксикация у подростков		1 – 3 мес.
A16.7	05,06	Первичный туберкулезный комплекс	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза распада	8 – 10 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	10 – 12 мес.
A16.7	05,06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза распада	8 – 10 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	10 – 12 мес.
A16.7	05,06	Туберкулез плевры		6 – 8 мес.
A16.8	Туберкулез других органов дыхания БДУ			
A16.8	05,06	Туберкулез носа	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			Со свищами	6 – 8 мес.
A16.8	05,06	Туберкулез полости рта	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С язвенными изменениями	6 – 8 мес.

A16.8	05,06	Туберкулез придаточных пазух	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			Со свищами	6 – 8 мес.
A17	Туберкулез нервной системы			
A17.0	05,06	Туберкулезный менингит		10 – 12 мес., МСЭ
A17.1	05,06	Менингеальная туберкулема		10 – 12 мес., МСЭ
A17.8	05,06	Туберкулез нервной системы других локализаций (головного мозга, спинного мозга)		10 – 12 мес., МСЭ
A18.0	Туберкулез костей и суставов			
A18.0	05,06	Туберкулез тазобедренного сустава	Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава	9 – 10 мес.
			Фаза деструкции	11 – 12 мес., МСЭ
			Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности)	11 – 12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез коленного сустава	Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава	9 – 10 мес.
			Фаза деструкции	11 – 12 мес., МСЭ
			Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности)	11 – 12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез позвоночника	Ограниченный	10 – 12 мес.
			С деструкцией	11 – 12 мес., МСЭ

			Распространенный с осложнениями (компрессия спинного мозга с выраженными неврологическими нарушениями)	11 – 12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез мелких суставов	Фаза инфильтрации	9 – 10 мес.
			Фаза деструкции	11 – 12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулез плоских костей	Фаза инфильтрации	7 – 9 мес.
			Фаза деструкции	10 – 12 мес., МСЭ
A18.0	05,06	Туберкулезный сино-вит, теносиновит	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
A18.1	Туберкулез мочеполовых органов			
A18.1	05,06	Туберкулез почек	Фаза инфильтрации:	
			Почечной паренхимы	4 – 6 мес.
			Почечного сосочка	6 – 8 мес.
			Распространенная форма	10 – 12 мес., МСЭ
A18.1	05,06	Кавернозный туберкулез почек	Фаза деструкции	6 – 8 мес.
A18.1	05,06	Фиброзно-кавернозный туберкулез почек	Фаза деструкции	10 – 12 мес., МСЭ
A18.1	05,06	Туберкулезный пионефроз	Нефункционирующая почка	8 – 10 мес.
A18.1	05,06	Туберкулез мочеточника		6 – 8 мес.
A18.1	05,06	Туберкулез мочевого пузыря		6 – 8 мес.
F18.1	05,06	Туберкулез уретры		4 – 6 мес.
F18.1	05,06	Туберкулез мужских половых органов, предстательной железы	Фаза инфильтрации и распада	3 – 4 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный сальпингит	Ограниченный	4 – 6 мес.

			Распространенный	8 – 10 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный сальпингоофорит	Распространенный в сочетании с нетуберкулезными болезнями гениталий	10 – 12 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный эндометрит		4 – 6 мес.
A18.1	05,06	Туберкулезный метроэндометрит		8 – 10 мес.
A18.1	05,06	Туберкулез почек в сочетании с поражением мочевого пузыря, мочеточника, с вторичной гидронефротической трансформацией, туберкулезом мужских половых органов		10 – 12 мес., МСЭ
A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия			
A18.2	05,06	Туберкулез подчелюстных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05,06	Туберкулез шейных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05,06	Туберкулез подмышечных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05,06	Туберкулез паховых лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05,06	Сочетанное поражение лимфатических узлов разных групп		8 – 10 мес.
A18.3	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов			
A18.3	05,06	Туберкулез кишечника	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
A18.3	05,06	Туберкулез брюшины	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.

A18.3	05,06	Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.4	Туберкулез кожи и подкожной клетчатки			
A18.4	05,06	Туберкулезная волчанка язвенная		8 – 10 мес.
A18.4	05,06	Туберкулезная волчанка обыкновенная	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
A18.4	05,06	Туберкулезная волчанка века		4 – 6 мес.
A18.4	05,06	Скрофулодерма		4 – 6 мес.
A18.4	05,06	Папуло-некротический туберкулез		6 – 8 мес.
A18.5	Туберкулез глаза			
A18.5	05,06	Туберкулезный хориоретинит		8 – 10 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный эписклерит		2 – 2,5 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный интерстициальный кератит		2,5 – 3 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный иридоциклит		6 – 8 мес.
A18.5	05,06	Туберкулезный интерстициальный кератоконъюнктивит		1,5 – 2 мес.
A18.5	05,06	Фликтенулезный кератоконъюнктивит		1,5 – 2 мес.
A18.6	05,06	Туберкулез уха (туберкулезный средний отит)		6 – 8 мес.
A18.7	05,06	Туберкулез надпочечника	Фаза инфильтрации	8 – 10 мес., МСЭ
A18.8	05,06	Туберкулез щитовидной железы		8 – 10 мес.
A18.8	05,06	Туберкулез перикарда		8 – 10 мес.
A19	Милиарный туберкулез			
A19.0	05,06	Острый милиарный		6 – 8

		туберкулез легких		мес.
A19.1	05,06	Острый милиарный туберкулез генерализованный		8 – 10 мес.
A19.1	05,06	Туберкулезный полисерозит		8 – 10 мес.
A19.8	05,06	Подострый диссеминированный туберкулез легких	Фаза инфильтрации:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	5 – 7 мес.
			Распространенный	10 – 12 мес.
A19.8	05,06	Подострый диссеминированный туберкулез легких	Фаза распада:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	7 – 8 мес.
			Распространенный	10 – 12 мес., МСЭ
A19.8	05,06	Хронический диссеминированный туберкулез легких	Фаза инфильтрации:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	5 – 7 мес.
			Распространенный	7 – 8 мес.
A19.8	05,06	Хронический диссеминированный туберкулез легких	Фаза распада:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	7 – 8 мес.
			Распространенный	10 – 12 мес., МСЭ
A19.8	05,06	Диссеминированный туберкулез сочетанных локализаций		10 – 12 мес., МСЭ
A20–A28	Некоторые бактериальные зоонозы			
A20.0	01,02	Бубонная чума		30 – 40
A21.2	01,02	Легочная туляремия		20 – 30

A22.1	01,02	Легочная форма сибирской язвы		15 - 30
A23.-	01,02	Бруцеллез	Первичный	20 - 30
			Обострение хронического	40 - 60, МСЭ
A24.0	01,02	Сап		25 - 35
A25.1	01,02	Стрептобациллез		12 - 16
A27.-	01,02	Лептоспироз		20 - 30
A28.1	01,02	Болезнь кошачьих царапин		15 - 30
A30- A49	Другие бактериальные болезни			
A32.0	01,02	Кожный листериоз		10 - 20
A36.0	01,02	Дифтерия глотки		40 - 60
A37.-	01,02	Коклюш		18 - 28
A38	01,02	Скарлатина		20 - 30
A39.2	01,02	Острая менингококкемия		35 - 45
A40.-	01,02	Стрептококковая септицемия		25 - 40
A41.0	01,02	Септицемия, вызванная золотистым стафилококком		28 - 45
A42.-	01,02	Актиномикоз		30 - 60
A46	01,02	Рожа		15 - 30
A48.0	01,02	Газовая гангрена		30 - 45
A48.1	01,02	Болезнь легионеров		28 - 40
A50- A64	Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем <1>			
A51.0	01,02	Первичный сифилис половых органов		12 - 14
A51.1	01,02	Первичный сифилис анальной области		12 - 14
A51.2	01,02	Первичный сифилис других локализаций		12 - 14
A51.3	01,02	Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек		18 - 21
A51.4	01,02	Другие формы вторичного сифилиса		28 - 30
A51.5	01,02	Ранний сифилис скрытый		28 - 30

A52.0	01,02	Сифилис сердечно-сосудистой системы		28 - 30
A52.1	01,02	Нейросифилис с симптомами		38 - 40
A52.8	01,02	Поздний сифилис скрытый		32 - 35
A52.9	01,02	Поздний сифилис неуточненный		28 - 30
A54.0	01,02	Гонококковая инфекция мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез		10 - 14
A54.2	01,02	Гонококковый пельвиоперитонит и др. гонококковая инфекция мочеполовых органов		14 - 20
A56.0	01,02	Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта	Обострение	12 - 15
A56.1	01,02	Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов	Обострение	18 - 20
A70- A74	Другие болезни, вызываемые хламидиями			
A70	01,02	Орнитоз, пситтакоз		15 - 30
A75- A79	Риккетсиозы			
A75.0	01,02	Эпидемический (вшивый) тиф		20 - 30
A75.1	01,02	Болезнь Брилла		14 - 20
A77.-	01,02	Клещевые риккетсиозы		18 - 30
A78	01,02	Лихорадка КУ		18 - 30
A80- A89	Вирусные инфекции центральной нервной системы			
A80.-	01,02	Острый полиомиелит		10 - 60
A82.-	01,02	Бешенство		25 - 35
A84.0	01,02	Дальневосточный клещевой энцефалит (русский весенне-летний энцефалит)		45 - 60
A87.-	01,02	Вирусный менингит		15 - 30

A90- A99	Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки		
A95.-	01,02	Желтая лихорадка	20 - 35
A98.0	01,02	Крымская геморрагическая лихорадка	21 - 35
A98.1	01,02	Омская геморрагическая лихорадка	25 - 35
A98.5	01,02	Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом	30 - 50
V00- V09	Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых		
V01.9	01,02	Ветряная оспа без осложнений	9 - 15
V02.9	01,02	Опоясывающий лишай без осложнений	15 - 30
V05.9	01,02	Корь без осложнений	15 - 25
V06.9	01,02	Краснуха без осложнений	5 - 15
V15- V19	Вирусный гепатит		
V15.0	07,08	Гепатит А с печеночной комой	30 - 45
V15.9	07,08	Гепатит А без печеночной комы	20 - 30
V16.0	07,08	Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой	50 - 60, МСЭ
V16.1	07,08	Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы	25 - 30
V17.1	07,08	Острый гепатит С	20 - 30
V20- V24	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)		
V20	01,02	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней	45 - 60
V23.0	07,08	Острый ВИЧ-инфекционный синдром	21 - 30
V25- V34	Другие вирусные болезни		

V26.9	01,02	Эпидемический паротит неосложненный		8 - 20
V27.-	01,02	Инфекционный мононуклеоз		20 - 30
V30.2	01,02	Вирусный фарингоконъюнктивит		8 - 15
V35- V49	Микозы			
V35.1	01,02	Микоз ногтей	Удаление ногтевых пластин	16 - 18
V50- V64	Протозойные болезни			
V52.9	01,02	Малярия, вызванная Plasmodium malariae, без осложнений		10 - 21
V55.0	01,02	Висцеральный лейшманиоз		45 - 60
V55.1	01,02	Кожный лейшманиоз		14 - 21
V65- V83	Гельминтозы <2>			
V65.0	01,02	Шистосомоз		7 - 18
V65.1	01,02	Мочеполовой кишечный шистосомоз		7 - 16
V66.0	01,02	Описторхоз		15 - 25
V70.0	01,02	Дифиллоботриоз		8 - 16
V71.0	01,02	Гименолепидоз		8 - 15
V75	01,02	Трихиниллез		18 - 28
V77.0	01,02	Аскаридоз с кишечными осложнениями		4 - 6
V80	01,02	Энтеробиоз		5 - 25
V85 - V89	Педикулез, акариаз и другие инфекации			
V86	01,02	Чесотка		6 - 8

<1> Листок нетрудоспособности выдается только при стационарном лечении.

<2> Листок нетрудоспособности выдается только работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений.

Таблица 2

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при новообразованиях (класс II по МКБ-10)

--	--	--	--	--

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
C00 - C14		Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки		
C00.1	11, 12	Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы	I стадии II стадии	40 - 50 70 - 90
			III - IV стадии	60 - 90, МСЭ
C01	11, 12	Злокачественное новообразование основания языка	I стадии II стадии	40 - 60 80 - 90
			III - IV стадии	90 - 120, МСЭ
C04.-	11, 12	Злокачественное новообразование дна полости рта		90 - 110, МСЭ
C15 - C26		Злокачественные новообразования органов пищеварения		
C15.-	11, 12	Злокачественное новообразование пищевода	I стадии	60 - 90
			II - III стадии	100 - 160, МСЭ
C16.-	11, 12	Злокачественное новообразование желудка	I стадии	60 - 90
			II - III стадии	70 - 100, МСЭ
C18.-	11, 12	Злокачественное новообразование ободочной кишки	I стадии	60 - 80
			II - III стадии	80 - 110, МСЭ
C20	11, 12	Злокачественное новообразование прямой кишки	I стадии	60 - 90
			II - III стадии	80 - 115, МСЭ
C25.-	11, 12	Злокачественное	I стадии	70 - 90

		новообразование поджелудочной железы	II - III стадии	90 - 115, МСЭ
C30 - C39	Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки			
C32.-	11, 12	Злокачественное новообразование гортани	I стадии	50 - 90
			II - III стадии	85 - 100, МСЭ
C34.-	11, 12	Злокачественное новообразование бронхов и легкого	I стадии	60 - 70
			II - III стадии	90 - 110, МСЭ
C40 - C41	Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей			
C41.0	11, 12	Злокачественное новообразование костей черепа и лица	I стадии	87 - 95
			II - IV стадии	85 - 95, МСЭ
C41.2	11, 12	Злокачественное новообразование позвоночного столба	I стадии II - III стадии	70 - 90 80 - 95, МСЭ
C43 - C44	Меланома и другие злокачественные новообразования кожи			
C43.-	11, 12	Злокачественная меланома кожи	Начальной формы	55 - 65
			Распространенной формы	80 - 110, МСЭ
C44.-	11, 12	Другие злокачественные новообразования кожи	I стадии	45 - 60
C50	Злокачественное новообразование молочной железы			
C50.-	12	Злокачественное новообразование молочной железы (женской)	I стадии II - III стадии	50 - 75 80 - 115, МСЭ
C51 - C58	Злокачественные новообразования женских половых органов			
C51.-	12	Злокачественное новообразование вульвы	I стадии	60 - 70

			II - III стадии	80 - 90
			IV стадии	90 - 115, МСЭ
C52	12	Злокачественное новообразование влагалища	I стадии	45 - 60
			II стадии	55 - 70
			III стадии	90 - 110, МСЭ
C53.-	12	Злокачественное новообразование шейки матки	I стадии	65 - 75
			II стадии	70 - 90
			III стадии	90 - 115, МСЭ
C54.-	12	Злокачественное новообразование тела матки	I стадии	60 - 70
			II стадии	85 - 90
			III стадии	90 - 120, МСЭ
C56	12	Злокачественное новообразование яичника	I стадии	60 - 80
			II стадии	70 - 90
			III стадии	90 - 115, МСЭ
C60 - C63	Злокачественные новообразования мужских половых органов			
C60.-	11	Злокачественное новообразование полового члена	I стадии	40 - 60
			II - III стадии	70 - 100, МСЭ
C61	11	Злокачественное новообразование предстательной железы	I - II стадии II - III стадии	60 - 80 80 - 115, МСЭ
C62.-	11	Злокачественное новообразование яичка	I стадии	40 - 60
			II стадии	60 - 80

			III стадии	90 – 120, МСЭ
C64 – C68	Злокачественные новообразования мочевых путей			
C64	11, 12	Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки	I – II стадии III – IV стадии	70 – 90 90 – 110, МСЭ
C67.-	11, 12	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	I – II стадии	80 – 100
			III стадии	105 – 115, МСЭ
C69 – C72	Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы			
C69.-	11, 12	Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата	I стадии II – III стадии	55 – 85 85 – 110, МСЭ
C71.-	11, 12	Злокачественное новообразование головного мозга	I – II стадии	70 – 90
			II – III стадии	95 – 120, МСЭ
C73 – C75	Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез			
C73	11, 12	Злокачественное новообразование щитовидной железы	I стадии	60 – 80
			II стадии	85 – 90
			III – IV стадии	90 – 110, МСЭ
C81 – C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей			
C81.-	11, 12	Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)	I – II стадии	25 – 30
			III – IV стадии	95 – 110, МСЭ
C90.0	11, 12	Множественная миелома	III – IV стадии	90 – 115, МСЭ
C91.0	11, 12	Острый лимфобластный лейкоз	III – IV стадии	95 – 115, МСЭ

C91.1	11, 12	Хронический лимфоцитарный лейкоз	III – IV стадии обострение	90 – 115, МСЭ
C92.0	11, 12	Острый миелоидный лейкоз	III – IV стадии	90 – 120, МСЭ
C92.1	11, 12	Хронический миелоидный лейкоз	III – IV стадии обострение	90 – 115, МСЭ
C93.0	11, 12	Острый моноцитарный лейкоз	III – IV стадии	65 – 80, МСЭ
C93.1	11, 12	Хронический моноцитарный лейкоз	Обострение: I – II стадии	80 – 95
			III – IV стадии	90 – 115, МСЭ
C94.2	11, 12	Острый мегакариобластный лейкоз	III – IV стадии	95 – 115, МСЭ
D10 – D36	Доброкачественные новообразования			
D25.-	10	Лейомиома матки	Операция	30 – 32
D37–D48	Новообразования неопределенного или неизвестного характера			
D45	09, 10	Полицитемия истинная	I – II стадии	65 – 80
			III – IV стадии	70 – 90, МСЭ

Таблица 3

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
D50 – D53	Анемии, связанные с питанием			
D50.-	13, 14	Железодефицитная анемия	Легкая степень	10 – 12
			Средняя степень	14 – 18
			Тяжелая степень	30 – 35
D51.0	13, 14	Витамин-В12-дефицит-	Средняя степень	30 – 40

		ная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора	Тяжелая степень	45 - 60
D55 - D59	Гемолитические анемии			
D59.-	13, 14	Приобретенная гемолитическая анемия	Легкая степень	12 - 14
			Средняя степень	20 - 21
			Тяжелая степень	30 - 35
D60 - D64	Апластические и другие анемии			
D60.-	13, 14	Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритроblastопения)	Средняя степень	20 - 30
			Тяжелая степень	45 - 65, МСЭ
D62	13, 14	Острая постгеморрагическая анемия		14 - 28
D65 - D69	Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния			
D65		Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации)	Геморрагический синдром:	
			Легкой степени	10 - 14
			Средней степени	16 - 22
			Тяжелой степени	35 - 60, МСЭ
D66	13, 14	Наследственный дефицит фактора VIII	Средней тяжести	30 - 60
			Тяжелая форма	65 - 90, МСЭ
D69.0	13, 14	Аллергическая пурпура	Легкая степень	20 - 25
			Средняя степень	30 - 45
			Тяжелая степень	50 - 60, МСЭ
D70 - D77	Другие болезни крови и кроветворных органов			
D70	13, 14	Агранулоцитоз	Обострение	35 - 65,

				МСЭ
D80 - D89	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм			
D86.0	13, 14	Саркоидоз легких		25 - 35

Таблица 4

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
E00 - E07	Болезни щитовидной железы			
E04.1	15,16	Нетоксический одноузловой зоб	Операция	30 - 45
E05.0	15,16	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Средней тяжести	17 - 21
			Тяжелая форма (консервативное лечение)	24 - 30
			Тяжелая форма (оперативное лечение)	40 - 50
E05.1	15,16	Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом	Операция	34 - 40
E05.2	15,16	Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом	Операция	34 - 45
E06.0	15,16	Острый тиреоидит	Гнойный	20 - 45
E06.1	15,16	Подострый тиреоидит		18 - 28
E06.3	15,16	Аутоиммунный тиреоидит		20 - 30
E06.5	15,16	Тиреоидит хронический	Обострение	20 - 24
E10 - E14	Сахарный диабет			
E10.0	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с комой		30 - 60, МСЭ

E10.1	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом		32 – 40 <1>
E10.2	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек	Нефропатия 2 – 3 степени	45 – 60, МСЭ
E10.3	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением глаз	Ретинопатия 2 – 3 степени	30 – 40, МСЭ
			Диабетическая катаракта	30 – 45 <1>
E10.4	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	Полинейропатия (дистальный тип, висцеральный тип, центральный тип)	28 – 40 <1>
E10.5	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	Микроангиопатия нижних конечностей	26 – 45 <1>
			Макроангиопатия нижних конечностей	55 – 60, МСЭ
E10.9	19,20	Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений	1 типа, впервые выявленный	30 – 35
			1 типа, средней тяжести	24 – 30
			1 типа, лабильного течения	28 – 40 <1>
E11.0	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой		40 – 60 <1>
E11.1	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом		32 – 38
E11.2	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек		35 – 60, МСЭ
E11.3	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз		30 – 40, МСЭ
E11.4	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	Полинейропатия	30 – 35
E11.5	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического	Микроангиопатии	24 – 40 <1>

		кровообращения		
			Макроангиопатии	30 - 60 <1>
E11.9	17,18	Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений	Впервые выявленный (II тип)	20 - 30
E20 - E35	Нарушения других эндокринных желез			
E20.0	15,16	Идиопатический гипопаратиреоз		16 - 20
E21.0	15,16	Первичный гиперпаратиреоз		24 - 30
E21.1	15,16	Вторичный гиперпаратиреоз		30 - 40 <1>
E24.0	15,16	Болезнь Иценко - Кушинга гипофизарного происхождения	Операция	30 - 55 50 - 60 <1>
E24.2	15,16	Медикаментозный синдром Иценко - Кушинга		30 - 45
E24.9	15,16	Синдром Иценко - Кушинга неуточненный	Операция	45 - 60, МСЭ
E26.0	15,16	Первичный гиперальдостеронизм	Операция	32 - 60 <1>
E27.1	15,16	Первичная недостаточность коры надпочечников	Острая недостаточность	20 - 26
			Хроническая недостаточность (обострение)	40 - 45, МСЭ
E28.2	15,16	Синдром поликистоза яичников	Операция	21 - 35
E34.0	15,16	Карциноидный синдром		20 - 25
E65 - E68	Ожирение и другие виды избыточности питания			
E66.8	15,16	Болезненное ожирение		12 - 25
E70 - E90	Нарушения обмена веществ			
E89.0	15,16	Гипотиреозидизм, возникший после медицинских процедур	Средней тяжести	18 - 20
			Тяжелая форма	26 - 35

E89.2	15, 16	Гипопаратирозидизм, возникший после медицинских процедур	Средней тяжести	18 - 20
			Тяжелая форма	30 - 60

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 5

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
F00 - F09		Органические, включая симптоматические, психические расстройства		
F00.-	21, 22	Деменция при болезни Альцгеймера (органическая)		20 - 60, МСЭ
F01.-	21, 22	Сосудистая деменция (органическая)		20 - 60, МСЭ
F02.-	21, 22	Деменция при других болезнях (органическая)		20 - 60, МСЭ
F04 - F06	21, 22	Преходящее психическое расстройство в связи с органическим заболеванием мозга: органический амнестический синдром, делирий и другие психические расстройства	Легкая форма	15 - 20
			Средней тяжести	30 - 45
			Тяжелая форма	60 - 160, МСЭ
F07	21, 22	Расстройства личности поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	Легкая форма	10 - 20
			Средней тяжести	20 - 30
			Тяжелая форма	60 - 120, МСЭ
F10 - 19	21, 22	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных		14 - 30

		веществ		
F20 - F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства			
F20.-	21, 22	Шизофрения	Легкая форма	20 - 30
			Средней тяжести	30 - 60 <1>
			Злокачественной формы	60 - 90, МСЭ
F21	21, 22	Шизотипическое расстройство	Легкая форма	15 - 30
			Затяжная форма	30 - 60
F22.-	21, 22	Хронические бредовые расстройства	Обострение	60 - 80
F23.-	21, 22	Острые и преходящие психотические расстройства		60 - 90
F24	21, 22	Индукцированное бредовое расстройство		30 - 60
F25.-	21, 22	Шизоаффективные расстройства		60 - 90
F30 - F39	Расстройство настроения (аффективные расстройства)			
F30.-	21, 22	Маниакальный эпизод	Легкая форма	30 - 60
			Средней тяжести	60 - 90
			Тяжелая форма	90 - 120, МСЭ
F31.-	21, 22	Биполярное аффективное расстройство	Легкая форма	30 - 60
			Средней тяжести	60 - 90
			Тяжелая форма	90 - 120, МСЭ
F32.-	21, 22	Депрессивный эпизод		45 - 80
F33.-	21, 22	Рекуррентное депрессивное расстройство		45 - 60
F34.0	21, 22	Циклотимия		30 - 60 <1>
F34.1	21, 22	Дистимия		30 - 60 <1>

F40 - F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства			
F40.-	21, 22	Фобические и тревожные расстройства	Средней тяжести	15 - 20
			Тяжелая форма	20 - 45
F42.-	21, 22	Обсессивно-компульсивное расстройство	Средней тяжести	20 - 45
			Тяжелая форма	45 - 60
F43.-	21, 22	Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации	Средней тяжести	25 - 55
			Тяжелая форма	60 - 120, МСЭ
F44.-	21, 22	Диссоциативные (конверсионные) расстройства	Средней тяжести	25 - 45
			Тяжелая форма	45 - 90
F45.-	21, 22	Соматоформные расстройства	Средней тяжести	30 - 60
			Тяжелая форма	60 - 90
F48.0	21, 22	Неврастения	Средней тяжести Тяжелая форма	15 - 20 20 - 40
F50 - F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами			
F50.-	21, 22	Расстройства приема пищи		30 - 60
F60 - F69	Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте			
F60.-	21, 22	Специфические расстройства личности	Средней тяжести	15 - 25
			Тяжелая форма	25 - 45
F62.-	21, 22	Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга	Средней тяжести Тяжелая форма	15 - 20 20 - 40

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 6

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы (класс VI по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
G00 - G09	Воспалительные болезни центральной нервной системы			
G00.-	23,24	Бактериальный менингит		80 - 110
G04.-	23,24	Энцефалит, миелит и энцефаломиелит		100 - 120 <1>
G10 - G13	Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему			
G12.2	23,24	Боковой склероз амиотрофический		60 - 90, МСЭ
G20 - G26	Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения			
G20	23,24	Болезнь Паркинсона		20 - 30
G30 - G32	Другие дегенеративные болезни нервной системы			
G30.-	23,24	Болезнь Альцгеймера		20 - 60, МСЭ
G35 - G37	Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы			
G35	23,24	Рассеянный склероз		40 - 65 <1>
G40 - G47	Эпизодические и пароксизмальные расстройства			
G40.-	23,24	Эпилепсия	Приступ	3 - 5
			Впервые выявленная	14 - 21
G43.0	23,24	Мигрень без ауры (простая мигрень)		3 - 5
G43.3	23,24	Осложненная мигрень		10 - 12
G45.0	23,24	Синдром вертебро-базиллярной артериальной системы		21 - 28
G45.1	23,24	Синдром сонной артерии		20 - 28
G50 -	Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений			

G59				
G50.0	25,26	Невралгия тройничного нерва		14 - 21
G51.0	25,26	Паралич Белла (лицевой паралич)		20 - 30
G52.0	25,26	Поражения обонятельного нерва		15 - 25
G52.1	25,26	Поражения языкоглоточного нерва		20 - 40
G52.2	25,26	Поражения блуждающего нерва		15 - 25
G52.3	25,26	Поражения подъязычного нерва		15 - 25
G54.0	25,26	Поражения плечевого сплетения		14 - 30
G54.1	25,26	Поражения пояснично - крестцового сплетения		14 - 30
			Операция	30 - 60
G54.2	25,26	Поражения шейных корешков		14 - 30
G54.3	25,26	Поражения грудных корешков		7 - 14
G56.1	25,26	Другие поражения срединного нерва		25 - 40
G56.2	25,26	Поражение локтевого нерва		20 - 40
G56.3	25,26	Поражение лучевого нерва		25 - 50
G57.0	25,26	Поражение седалищного нерва		30 - 60
G57.2	25,26	Поражение бедренного нерва		20 - 40
G58.0	25,26	Межреберная невралгия		7 - 14
G60 - G64	Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы			
G61.0	25,26	Острый (пост-)инфекционный полиневрит	Средней тяжести	30 - 60
			Тяжелое течение	80 - 120, МСЭ
G62.1	25,26	Алкогольная полиневропатия	Средней тяжести	30 - 60 <1>
			Тяжелое течение	60 - 90,

				МСЭ
G70 – G73	Болезни нервно-мышечного синапса и мышц			
G70.0	25,26	Миастения тяжелая		80 – 110, МСЭ
G90 – G99	Другие нарушения нервной системы			
G92	25,26	Токсическая энцефалопатия		30 – 60
G95.0	25,26	Сирингомиелия и сирингобульбия	Средней тяжести	60 – 90, МСЭ
			Тяжелое течение	90 – 110, МСЭ

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 7

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
H00 – H06	Болезни век, слезных путей и глазницы			
H00.1	27,28	Халазион	Воспаление	5 – 10
			Операция	7 – 14
H04.0	27,28	Дакриоаденит		10 – 12
H04.3	27,28	Дакриоцистит		14 – 20
H04.4	27,28	Хроническое воспаление слезных протоков	Обострение	7 – 10
H05.0	27,28	Острое воспаление глазницы		30 – 45
H05.1	27,28	Хронические воспалительные болезни глазницы	Обострение	25 – 35
H10 – H13	Болезни конъюнктивы			
H10.0	27,28	Слизисто-гнойный конъюнктивит		7 – 12

H10.4	27,28	Хронический конъюнктивит	Обострение	3 - 14
H10.5	27,28	Блефароконъюнктивит		5 - 10
H15 - H22	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела			
H15.0	27,28	Склерит		6 - 12
H15.1	27,28	Эписклерит		7 - 14
H16.0	27,28	Язва роговицы		30 - 45
H16.2	27,28	Кератоконъюнктивит		20 - 30
H20.0	27,28	Острый и подострый иридоциклит		14 - 25
H20.1	27,28	Хронический иридоциклит	Обострение	18 - 30
H21.1	27,28	Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного тела		14 - 35
H21.3	27,28	Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза	Операция	15 - 25
H21.5	27,28	Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела	Операция	12 - 18
H25 - H28	Болезни хрусталика			
H26.0	27,28	Детская, юношеская и пресенильная катаракта	Операция	25 - 40
H26.1	27,28	Травматическая катаракта	Операция	28 - 40
H26.4	27,28	Вторичная катаракта		10 - 15
H30 - H36	Болезни сосудистой оболочки и сетчатки			
H30.0	27,28	Очаговое хориоретинальное воспаление		12 - 20
H30.1	27,28	Диссеминированный хориоретинит, ретинохориоидит		35 - 60 <1>
H31.4	27,28	Отслойка сосудистой оболочки глаза		15 - 30
H33.0	27,28	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	Операция	35 - 60, МСЭ
H33.2	27,28	Серозная отслойка		25 - 40

		сетчатки		
H34.1	27,28	Центральная рети- нальная артериальная окклюзия		35 - 40 <1>
H34.2	27,28	Другие ретинальные артериальные окклюзии		30 - 40
H34.8	27,28	Ретинальная венозная окклюзия (центральной, венозной ветви)		21 - 25
H35.3	27,28	Дегенерация макулы и заднего полюса		18 - 35
H35.7	27,28	Расщепление слоев сетчатки		10 - 15
H40 - H42	Глаукома			
H40.1	27,28	Первичная открыто- угольная глаукома		20 - 45
H40.2	27,28	Первичная закрыто- угольная глаукома	Операция	18 - 30
H40.4	27,28	Глаукома вторичная вследствие воспали- тельного заболевания глаза		15 - 30
H40.6	27,28	Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств		14 - 25
H43 - H45	Болезни стекловидного тела и глазного яблока			
H43.1		Кровоизлияние в стекловидное тело		18 - 28
H44.0	27,28	Гнойный эндофтальмит		23 - 35
H46 - H48	Болезни зрительного нерва и зрительных путей			
H46	27,28	Неврит зрительного нерва		25 - 30
H49 - H52	Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции			
H52.1	27,28	Миопия	Кератотомия	28 - 30
			Склеропластика	14 - 21

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 8

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях уха и сосцевидного отростка
(класс VIII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
H60 – H62	Болезни наружного уха			
H60.5	29, 30	Острый наружный отит неинфекционный		5 – 7
H65 – H75	Болезни среднего уха и сосцевидного отростка			
H65.1	29, 30	Средний отит острый негнойный		7 – 10
H65.4	29, 30	Хронический средний отит негнойный	Обострение	5 – 10
H66.0	29, 30	Острый гнойный средний отит		10 – 12
H66.1	29, 30	Хронический туботимпанальный гнойный средний отит	Обострение	12 – 15
H66.2	29, 30	Хронический эпитимпаноантральный гнойный средний отит	Обострение	14 – 18
H66.3	29, 30	Другие хронические гнойные средние отиты	Обострение	12 – 14
H70.0	29, 30	Острый мастоидит		14 – 20
H70.1	29, 30	Хронический мастоидит	Обострение	13 – 21
H71	29, 30	Холестеатома среднего уха	Операция	18 – 21
H74.1	29, 30	Адгезивная болезнь среднего уха	Обострение	15 – 20
H80 – H83	Болезни внутреннего уха			
H80.–	29, 30	Отосклероз	Операция	18 – 27
H81.0	29, 30	Болезнь Меньера	Обострение	12 – 20
H83.0	29, 30	Лабиринтит	Острый	15 – 25
H90 – H95	Другие болезни уха			

H93.3	29, 30	Болезни слухового нерва		25 – 30
-------	--------	-------------------------	--	---------

Таблица 9

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения
(класс IX по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
I00 - I02		Острая ревматическая лихорадка		
I00	33, 34	Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца (артрит ревматический острый или подострый)		20 – 40
I01.-	33, 34	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в активной фазе:	
			1 степени	20 – 30
			2 степени	30 – 45
			3 степени	60 – 95 <2>
I05 - I09		Хронические ревматические болезни сердца		
I05.-	33, 34	Ревматические болезни митрального клапана	С недостаточностью кровообращения	
			I ФК <3>	20 – 30 <1>
			II ФК	30 – 40 <2>
			III ФК	40 – 60, МСЭ
I06.-	33, 34	Ревматические болезни аортального клапана	С недостаточностью кровообращения:	
			I ФК	25 – 35

				<1>
			II ФК	35 - 45 <2>
			III ФК	40 - 70, МСЭ
I08.0	33, 34	Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов	С недостаточностью кровообращения:	
			I ФК	30 - 40 <1>
			II ФК	40 - 50 <2>
			III ФК	45 - 80, МСЭ
I10 - I15	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением			
I10	35, 36	Эссенциальная (первичная) гипертензия	I стадия криз 1 типа	3 - 5
			II "А" стадия, криз 1 типа	7 - 10
			II "А" стадия, криз 2 типа	18 - 24
			II "Б" стадия, криз 1 типа	10 - 20
			II "Б" стадия, криз 2 типа	20 - 30
			III стадия, криз 2 типа	30 - 60 <2>
			II - III стадия (обострение)	45 - 65, МСЭ
I11.0	35, 36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью	I ФК II ФК III ФК IV ФК	5 - 10 10 - 15 20 - 30 45 - 60, МСЭ
I11.9	35, 36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности	Кризисы: 1 типа 2 типа	7 - 10 14 - 20
I12.0	35, 36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением	1 стадии 2 - 3 стадии	30 - 40 50 - 60, МСЭ

		почек с почечной недостаточностью		
I20 - I25		Ишемическая болезнь сердца		
I20.0	37, 38	Нестабильная стенокардия (напряжения впервые возникшая; напряжения прогрессирующая)		10 - 14
I20.8	37, 38	Стенокардия напряжения	I - II ФК	10 - 15
			III ФК	20 - 30 <2>
			IV ФК (покоя)	40 - 60, МСЭ
I21.0	37, 38	Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70 - 90
			С осложнениями острого периода	90 - 130 <1>, <2>
I21.1	37, 38	Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70 - 90
			С осложнениями острого периода	90 - 130 <1>, возможно МСЭ
I21.2	37, 38	Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70 - 90
			С осложнениями острого периода	90 - 130 <1>, возможно МСЭ
I21.4	37, 38	Острый субэндокардиальный (нетрансмуральный) инфаркт миокарда	Без осложнений	60 - 70
			Сердечная недостаточность I ФК	60 - 80
			II ФК	80 - 110

			III - IV ФК	90 - 120, МСЭ
I22.-	37, 38	Повторный инфаркт миокарда		90 - 120, МСЭ
I25.1	37, 38	Атеросклеротическая болезнь сердца		20 - 30
I26 - I28	Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения			
I26.0	31, 32	Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце		35 - 60
I27.1	31, 32	Кифосколиотическая болезнь сердца	Декомпенсированное хроническое легочное сердце	30 - 60, МСЭ
I30 - I52	Другие болезни сердца			
I30.0	31, 32	Острый неспецифический идиопатический перикардит		25 - 40
I30.1	31, 32	Инфекционный перикардит		25 - 45
I33.0	31, 32	Острый инфекционный эндокардит		60 - 80
I33.0	31, 32	Подострый инфекционный эндокардит		90 - 120, МСЭ
I40.-	31, 32	Острый миокардит	Легкое течение	20 - 30
			Средней тяжести	30 - 45
			Тяжелое течение	50 - 60, МСЭ
I42.0	31, 32	Дилатационная кардиомиопатия	С сердечной недостаточностью, аритмиями	35 - 45, МСЭ
I42.1	31, 32	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия	С сердечной недостаточностью, аритмиями	35 - 50
			Синкопе	25 - 45 <2>
I44.2	31, 32	Предсердно-желудочковая блокада полная		12 - 18
I49.5	31, 32	Синдром слабости синусового узла		14 - 25

I50.0	31, 32	Застойная сердечная недостаточность	I ФК II ФК	5 – 10 10 – 15
			III ФК	20 – 30
			IV ФК	30 – 40, МСЭ
I50.1	31, 32	Сердечная астма, левожелудочковая недостаточность		14 – 21
I60 – I69	Цереброваскулярные болезни			
I60.-	39, 40	Субарахноидальное кровоизлияние	Средней тяжести	60 – 70, МСЭ
			Тяжелое течение	80 – 100, МСЭ
I61.-	39, 40	Внутричерепное кровоизлияние	Средней тяжести	85 – 100, МСЭ
			Тяжелое течение	90 – 100, МСЭ
I62.0	39, 40	Субдуральное кровоизлияние	Легкой степени	40 – 50
			Средней тяжести	60 – 70
			Тяжелое течение	80 – 100, МСЭ
I63.	39, 40	Инфаркт мозга	Легкой степени	60 – 75
			Средней тяжести	75 – 90, МСЭ
			Тяжелой степени	90 – 105, МСЭ
I65.-	39, 40	Закупорка и стеноз прецеребральных артерий (позвоночной, базилярной, сонной), не приводящие к инфаркту мозга	Операция	30 – 55 <2>
I70 – I79	Болезни артерий, артериол и капилляров			
I70.2	31, 32	Атеросклероз артерий конечностей	2 стадия	20 – 28
			3 – 4 стадия (операция)	60 – 80, МСЭ
I70.9	31, 32	Эндартериит деформирующий или облитери-	2 стадия	14 – 21

		рующийся		
			3 - 4 стадия (операция)	60 - 80, МСЭ
I71.3	31, 32	Аневризма брюшной аорты разорванная	Операция	62 - 80, МСЭ
I71.4	31, 32	Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве	Операция	60 - 70, МСЭ
I73.0	31, 32	Синдром Рейно	Стадия субкомпенсации	14 - 21
			Стадия декомпенсации	35 - 55 <2>
I73.1	31, 32	Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бергера)	2 стадия	14 - 22
			3 - 4 стадия (операция)	65 - 80, МСЭ
I74.2	31, 32	Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей	Подключичной (операция)	30 - 38
			Подмышечной (операция)	20 - 28
			Плечевой (операция)	20 - 28
I74.3	31, 32	Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей	Подвздошной (операция)	30 - 38
			Бедренной (операция)	21 - 28
			Подколенной (операция)	21 - 28
I80 - I89	Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов			
I80.0	31, 32	Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей	Острый Операция	15 - 18 20 - 30
I80.2	31, 32	Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей	Острый	20 - 30
			Операция	35 - 40
I80.8	31, 32	Флебит и тромбофлебит других локализа-	Операция	30 - 40

		ций		
I83.0	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой		20 – 30
			Операция	30 – 60
I83.1	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением		20 – 30
			Операция	25 – 35
I83.2	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением		35 – 40
			Операция	35 – 40
I83.9	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей		15 – 20
			Операция	25 – 35
I84.1	31, 32	Внутренний геморрой с другими осложнениями	Операция	18 – 20
I88.1	31, 32	Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного	Обострение	8 – 12
I95 – I99	Другие и неуточненные болезни системы кровообращения			
I95.8	31, 32	Хроническая гипотензия	Средней тяжести	7 – 10
			Тяжелое течение	10 – 15

-
- <1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.
 - <2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.
 - <3> ФК - функциональный класс.

Таблица 10

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания (класс X по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф.	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения	Ориентировочные сроки ВН
---------------	----------------	--------------------------------	--	--------------------------

	N 16-ВН		и пр.	(в днях)
1	2	3	4	5
J00 - J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей			
J00	43, 44	Острый назофарингит		5 - 6
J01.0	43, 44	Острый верхнечелюстной синусит		10 - 12
J01.1	43, 44	Острый фронтальный синусит		12 - 14
J01.2	43, 44	Острый этмоидальный синусит		10 - 12
J02.-	45, 46	Острый фарингит		4 - 5
J03.-	45, 46	Острый тонзиллит (ангина)	Катаральная	5 - 6
			Фолликулярная	6 - 8
			Лакунарная	8 - 9
			Фибринозная	11 - 12
			Флегмонозная	13 - 14
J04.0	43, 44	Острый ларингит		10 - 12 <3>
J04.1	43, 44	Острый трахеит		8 - 10
J04.2	43, 44	Острый ларинготрахеит		8 - 10
J06.0	43, 44	Острый ларингофарингит		8 - 10
J06.8	43, 44	Острый фаринготрахеит		8 - 10
J06.9	43, 44	Острая инфекция верхних дыхательных путей		4 - 8
J10 - J18	Грипп и пневмонии			
J10.0	47, 48	Гриппозная (bronхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован	Легкая форма	24 - 25
			Средней тяжести	26 - 30
			Тяжелая форма	45 - 60
J10.1	47, 48	Грипп, вирус гриппа идентифицирован		6 - 10

J10.8	47, 48	Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован		18 - 21
J11.0	47, 48	Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован	Легкая форма Средней тяжести	21 - 25 26 - 30
			Тяжелая форма	45 - 65
J11.1	47, 48	Грипп неуточненный или вирус не идентифицирован		6 - 10
J11.8	47, 48	Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентифицирован		18 - 21
J12.-	49, 50	Вирусная пневмония (кроме гриппозной)	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	35 - 65
J13	49, 50	Пневмония пневмококковая	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	30 - 50
J15.-	49, 50	Бактериальная пневмония	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	35 - 65
J18.-	49, 50	Пневмония без уточнения возбудителя	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	30 - 60
J20 - J22	Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей			
J20.-	41, 42	Острый бронхит		10 - 14
J21.-	41, 42	Острый бронхиолит		20 - 30
J30 - J39	Другие болезни верхних дыхательных путей			
J32.-	41, 42	Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит	Обострение	10 - 12
J33.-	41, 42	Полип носа	Операция	10 - 12
J35.0	41, 42	Хронический тонзиллит	Обострение	6 - 10

J35.1	41, 42	Гипертрофия миндалин	Операция	10 - 12
J36	41, 42	Перитонзиллярный абсцесс	Операция	12 - 16
J37.1	41, 42	Хронический ларинго-трахеит	Обострение	8 - 10
J38.1	41, 42	Полип голосовой складки и гортани	Операция	10 - 12
J40 - J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей			
J41.0	51, 52	Простой хронический бронхит	Обострение	12 - 14
J41.1	51, 52	Слизисто-гнойный хронический бронхит	Обострение	14 - 18
J42	51, 52	Хронический трахеит	Обострение	10 - 12
J42	51, 52	Хронический трахеобронхит	Обострение	15 - 17
J44.8	51, 52	Хронический бронхит астматический (обструктивный)		14 - 20 <1>
J45.0	53, 54	Астма с преобладанием аллергического компонента	Легкая форма	12 - 18
			Средней тяжести	30 - 60 <1>
			Тяжелая форма	85 - 90, МСЭ
J46	53, 54	Астматический статус		30 - 60, МСЭ
J47	41, 42	Бронхоэктатическая болезнь	Легкая форма	15 - 18
			Средней тяжести	30 - 45
			Тяжелая форма	75 - 85, МСЭ
J60 - J70	Болезни легкого, вызванные внешними агентами <4>			
J60	55, 56	Пневмокониоз		16 - 18
J60	55, 56	Антракоз, антракосиликоз		16 - 20
J61	55, 56	Асбестоз		17 - 19
J62.-	55, 56	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний. Силикоз		15 - 20

J63.-	55, 56	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз		18 - 22
J67.9	41, 42	Альвеолит аллергический экзогенный		35 - 45 <2>
J80 - J84	Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань			
J82	41, 42	Эозинофильная астма, пневмония Леффлера		21 - 25
J84.1	41, 42	Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена - Рича	Средней тяжести	21 - 40
			Тяжелая форма	45 - 70, МСЭ
J85 - J86	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей			
J85.2	41, 42	Абсцесс легкого без пневмонии		60 - 80 <2>
J86.-	41, 42	Эмпиема	Операция	60 - 90 <2>
J90 - J94	Другие болезни плевры			
J90	41, 42	Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного)		65 - 90, МСЭ
J93.-	41, 42	Пневмоторакс		21 - 30
J95 - 99	Другие формы болезней органов дыхания			
J95.0	41, 42	Нарушение функционирования трахеостомы		3 - 6
J98.5	41, 42	Медиастинит		30 - 45
			Операция	60 - 80 <2>

<1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.

<2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

<3> Листок нетрудоспособности выдается больным с голосовой нагрузкой.

<4> Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания: обострения хронического обструктивного бронхита, степени выраженности дыхательной недостаточности, присоединения туберкулеза.

Таблица 11

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения (класс XI)

по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
K00 - K14		Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей		
K04.4	57, 58	Периодонтит острый		3 - 6
K04.6	57, 58	Периапикальный абсцесс с полостью	Операция	6 - 7
K04.8	57, 58	Корневая киста	Операция	5 - 7
K05.2	57, 58	Острый перикоронит	Тяжелое течение	7 - 10
K05.4	57, 58	Пародонтоз	Тяжелое течение	10 - 14
K07.3	57, 58	Аномалии положения зубов	Операция	7 - 10
K07.6	57, 58	Болезни височно-нижнечелюстного сустава	Острое течение	7 - 14
K10.1	57, 58	Гигантоклеточная гранулема центральная	Операция	7 - 10
K10.2	57, 58	Острый гнойный периостит		5 - 10
K10.3	57, 58	Альвеолит челюсти	Острый	3 - 5
K11.2	57, 58	Сиалоаденит	Острый	7 - 10
K11.3	57, 58	Абсцесс слюнной железы	Операция	7 - 10
K11.4	57, 58	Свищ слюнной железы		7 - 10
K11.5	57, 58	Сиалолитиаз		3 - 7
K12.0	57, 58	Афтозный стоматит	Тяжелое течение	6 - 7
K12.2	57, 58	Флегмона и абсцесс полости рта		10 - 14
K13.2	57, 58	Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык	Операция	7 - 10
K20 - K31		Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки		

K20	57, 58	Эзофагит		12 – 21
K22.1	57, 58	Язва пищевода		14 – 21
K25.0	59, 60	Язва желудка острая с кровотечением		45 – 60
K25.1	59, 60	Язва желудка острая с прободением	Операция	60 – 75
K25.7	59, 60	Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения	Обострение	21 – 25
K26.0	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением		20 – 40
K26.1	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки с прободением		45 – 60 <2>
K26.3	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения		16 – 25
K26.7	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения	Обострение	20 – 28
K28.7	57, 58	Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения		28 – 30
K29.0	61, 62	Острый геморрагический гастрит		18 – 22
K29.1	61, 62	Другие острые гастриты		3 – 5
K29.4	61, 62	Хронический атрофический гастрит	Тяжелая форма (обострение)	5 – 7
K29.6	61, 62	Гастрит гипертрофический	Тяжелая форма (обострение)	5 – 7
K29.8	61, 62	Дуоденит		7 – 14
K35 – K38	Болезни аппендикса (червеобразного отростка)			
K35	57, 58	Аппендицит острый	Катаральный	16 – 18
			Флегмонозный	18 – 21
			Гнойный	21 – 24
K35.0	57, 58	Аппендицит острый с:		

		прободением перитонитом		26 – 30 30 – 40
K36	57, 58	Аппендицит хронический	Операция	18 – 20
K40 – K46	Грыжи			
K40.3	57, 58	Паховая грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены	Операция	30 – 42 <1>
K40.9	57, 58	Паховая грыжа (односторонняя)	Операция	21 – 23 <1>
K41.3	57, 58	Бедренная грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены	Операция	30 – 42 <1>
K41.9	57, 58	Бедренная грыжа (односторонняя)	Операция	22 – 25 <1>
K42.0	57, 58	Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены	Операция	23 – 28 <1>
K42.9	57, 58	Пупочная грыжа	Операция	23 – 28 <1>
K43.0	57, 58	Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены	Операция	23 – 30 <1>
K43.9	57, 58	Грыжа передней брюшной стенки	Операция	20 – 25 <1>
K44.0	57, 58	Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены	Операция	35 – 45 <1>
K44.9	57, 58	Диафрагмальная грыжа	Операция	25 – 35 <1>
K50 – K52	Неинфекционный энтерит и колит			
K50.-	57, 58	Болезнь Крона или региональный энтерит	Обострение	45 – 60 <2>
K51.0	57, 58	Язвенный (хронический) энтероколит	1 степень активности	24 – 26
			2 степень активности	32 – 40 <2>
			3 степень активности	50 – 60, МСЭ

K55 - K63	Другие болезни кишечника			
K55.0	57, 58	Острый ишемический колит, энтерит		24 - 30
K55.1	57, 58	Хронический ишемический колит, энтерит		30 - 35
K56.1	57, 58	Инвагинация петли кишечника	Операция	30 - 40
K56.5	57, 58	Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью	Обострение	16 - 20
K57.1	57, 58	Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса		14 - 16
K57.3	57, 58	Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса		16 - 18
K58.0	57, 58	Синдром раздраженного кишечника с диареей		18 - 20
K60.0	57, 58	Острая трещина заднего прохода		8 - 10
K60.1	57, 58	Хроническая трещина заднего прохода	Обострение	10 - 15
K61.-	57, 58	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки	Операция	25 - 35
K65 - K67	Болезни брюшины			
K65.-	57, 58	Острый перитонит	Местный	30 - 40
			Распространенный	60 - 90
			С полиорганной недостаточностью	80 - 95, МСЭ
K70 - K77	Болезни печени			
K70.1	63, 64	Алкогольный гепатит		26 - 35 <1>
K70.3	63, 64	Алкогольный цирроз печени	Обострение	36 - 40 <2>

K73.0	63, 64	Хронический персистирующий гепатит		25 – 30
K73.2	63, 64	Хронический активный гепатит		40 – 45 <1>
K73.9	63, 64	Хронический гепатит неуточненный	Обострение	25 – 35 <2>
K74.3	63, 64	Первичный билиарный цирроз		60 – 90, МСЭ
K74.4	63, 64	Вторичный билиарный цирроз		60 – 80, МСЭ
K74.6	63, 64	Цирроз печени портальный		45 – 60 <2>
K75.0	63, 64	Абсцесс печени	Операция	120 – 140, МСЭ
K75.2	63, 64	Неспецифический реактивный гепатит		45 – 60
K80 – K87	Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы			
K80.0	63, 64	Желчнокаменная болезнь с острым холециститом	Операция	48 – 55
K80.1	63, 64	Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом	Легкая форма	8 – 12
			Средней тяжести	20 – 23
			Тяжелая форма	45 – 55
K80.2	63, 64	Желчнокаменная болезнь без холецистита	Колика (повторяющаяся)	2 – 3
			Холецистэктомия (лапароскопическая)	20 – 35
K81.0	63, 64	Холецистит острый (без камней)	Операция	48 – 55
K81.1	63, 64	Холецистит хронический (без упоминания о камнях)	Обострение	14 – 20
			Операция	48 – 55
K83.0	63, 64	Холангит		38 – 50
K85	63, 64	Острый панкреатит	Легкая степень	12 – 14
			Средней тяжести	27 – 30

			Тяжелая степень	55 – 65
K86.1	63, 64	Хронический панкреатит	Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью)	20 – 26
			Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью)	28 – 35
K90 – K93	Другие болезни органов пищеварения			
K91.1	57, 58	Демпинг-синдром	Средней тяжести	14 – 21
			Тяжелой формы	43 – 52 <2>
K91.5	57, 58	Постхолецистэктомический синдром	Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков	25 – 35
			Воспалительная стриктура желчных протоков	40 – 55
			Ятрогенное повреждение желчных протоков	40 – 60 <2>
			Стенозы большого дуоденального соска	25 – 35 <2>
K92.2	57, 58	Желудочно-кишечное кровотечение		20 – 35

 <1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.
 <2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 12

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
L00 – L08	Инфекция кожи и подкожной клетчатки			
L01.-	67, 68	Импетиго		3 – 6

L02.-	67, 68	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул		3 - 14
L03.0	67, 68	Флегмона пальцев кисти и стопы (онихия, паронихия, перионихия)		5 - 14
L03.2	67, 68	Флегмона лица	Операция	12 - 18
L03.3	67, 68	Флегмона туловища		16 - 20
L04.-	67, 68	Острый лимфаденит		7 - 14
L08.0	67, 68	Пиодермия		3 - 15
L10 - L14	Буллезные нарушения			
L10.-	65, 66	Пузырчатка (пемфигус)		50 - 70, МСЭ
L12.-	65, 66	Пемфигоид		30 - 45
L13.0	65, 66	Дерматит герпетиформный		10 - 20
L13.1	65, 66	Субкорнеальный пустулезный дерматит		14 - 28
L20 - L30	Дерматит и экзема			
L20.8	65, 66	Другие атопические дерматиты (экзема, нейродермит)		15 - 30
L21.-	65, 66	Себорейный дерматит		8 - 18
L23.-	65, 66	Аллергический контактный дерматит		7 - 18
L25.-	65, 66	Контактный дерматит неуточненный		7 - 18
L27.-	65, 66	Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь		7 - 19
L28.0	65, 66	Простой хронический лишай (ограниченный нейродерматит)	Осложненный	16 - 22
L30.3	65, 66	Инфекционный дерматит		10 - 20
L40 - L45	Папулосквамозные нарушения			
L40.1		Генерализованный пустулезный псориаз (импетиго герпетиформное)	Стационарное лечение	12 - 24
L40.5	65, 66	Псориаз артропатический		50 - 60

L42	65, 66	Питириаз розовый		14 - 16
L43.-	65, 66	Лишай красный плоский	Распространенный	8 - 15
L50 - L54	Крапивница и эритема			
L50.0	65, 66	Аллергическая крапивница		10 - 12
L50.1	65, 66	Идиопатическая крапивница		4 - 10
L51.-	65, 66	Эритема многоформная		8 - 16
L52	65, 66	Эритема узловатая		21 - 24
L53.0	65, 66	Токсическая эритема		7 - 14
L60 - L75	Болезни придатков кожи			
L60.0	65, 66	Вросший ноготь	Операция	7 - 10
L71.-	65, 66	Розацеа		24 - 30
L73.2	65, 66	Гидраденит гнойный		7 - 14
L73.8	65, 66	Сикоз бороды		10 - 14
L80 - L99	Другие болезни кожи и подкожной клетчатки			
L82	65, 66	Себорейный кератоз	Осложненный	7 - 14
L83	65, 66	Черный акантоз	Приобретенный	10 - 14
L85.1	65, 66	Приобретенный кератоз (кератодермия) ладонно-подошвенный		14 - 21
L93.-	65, 66	Красная волчанка		35 - 45
L94.0	65, 66	Ограниченная склеродермия		25 - 35

Таблица 13

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
M00 - M25	Артропатии			

M00.-	69,70	Пиогенный артрит	Степень активности:	
			I - II	20 - 30
			II - III	35 - 60
M02.3	69,70	Болезнь Рейтера	Острое течение	30 - 60
			Подострое течение II - III степень активности	35 - 65
			Хроническое течение, обострение	30 - 35
M05.-	69,70	Серопозитивный ревматоидный артрит	Медленно прогрессирующее течение I - II степени активности	30 - 45
			Быстро прогрессирующее течение II - III степени активности	65 - 100, МСЭ
M06.0	69,70	Серонегативный ревматоидный артрит	Медленно прогрессирующее течение I - II степени активности	30 - 45
			Быстро прогрессирующее течение II - III степени активности	65 - 100, МСЭ
M10.0	69,70	Идиопатическая подагра	I степени активности	20 - 25
			II степени активности	25 - 35
M15.0	69,70	Первичный генерализованный (остео) артроз		10 - 25
M15.3	69,70	Вторичный посттравматический полиартроз		15 - 30
M16.1	69,70	Первичный коксартроз односторонний		30 - 45
M17.1	69,70	Первичный гонартроз односторонний		10 - 25
M18.0	69,70	Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний		10 - 28
M23.2	69,70	Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы	Операция	30 - 40
M30 -	Системные поражения соединительной ткани			

M36				
M30.0	69,70	Узелковый полиартериит	II - III степени активности	30 - 90 <2>
M31.3	69,70	Гранулематоз Вегенера	Локализованная форма	20 - 30 <1>
			Генерализованная форма	60 - 90 <2>
M32.-	69,70	Системная красная волчанка	Острое течение II - III степени активности	60 - 90, МСЭ
			Подострое течение I - III степени активности	45 - 55 <2>
			Хроническое течение I - II степени активности (обострение)	35 - 50 <2>
M33.-	69,70	Дерматополимиозит	Острое течение	60 - 90, МСЭ
			Подострое течение	55 - 65 <2>
			Хроническое течение (обострение)	34 - 45 <2>
M34.-	69,70	Системный склероз (склеродермия)	Подострое течение I - III степени активности	30 - 40 <2>
			Хроническое течение I - II степени активности (обострение)	45 - 90 <2>
M35.1	69,70	Смешанные заболевания соединительной ткани	I - II степени активности	28 - 40
			II - III степени активности	60 - 90, МСЭ
M40 - M54		Дорсопатии		
M42.1.2	69,70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела)		14 - 28
M42.1.4	69,70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного отдела)		12 - 25
M42.1.7	69,70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично-крестцового отдела)		21 - 45

M45	69,70	Анкилозирующий спондилит	Медленно прогрессирующее течение I - II степени активности	25 - 40
			Быстро прогрессирующее течение II - III степени активности	55 - 75, МСЭ
M47.2.2	69,70	Шейный спондилез с радикулопатией		15 - 30
M47.2.4	69,70	Грудной спондилез с радикулопатией		14 - 25
M47.2.7	69,70	Пояснично-крестцовый спондилез с радикулопатией		30 - 60
M50.1	69,70	Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией		20 - 40
M51.1	69,70	Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией	Операция	60 - 120, МСЭ
M53.1	69,70	Шейно-плечевой синдром		18 - 25
M54.3	69,70	Ишиас		14 - 20
M54.5	69,70	Люмбаго		3 - 5
M60 - M79	Болезни мягких тканей			
M60.8	69,70	Другие миозиты		8 - 15
M65.8	69,70	Другие синовиты и теносиновиты		14 - 20
M67.8	69,70	Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия		7 - 10
M70.2	69,70	Бурсит локтевого сустава		14 - 21
M70.8	69,70	Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением		16 - 21
M75.5	69,70	Бурсит плеча		14 - 18
M76.8	69,70	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		3 - 7

M80 – M94	Остеопатии и хондропатии			
M86.0	69,70	Острый гематогенный остеомиелит	Средней тяжести	45 – 65
			Тяжелая форма	80 – 110, МСЭ
M87.0	69,70	Идиопатический асептический некроз кости		120 – 150, МСЭ

-
- <1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.
 <2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 14

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
N00 – N08	Гломерулярные болезни			
N00	75,76	Острый нефритический синдром	Без осложнений	60 – 90
			Осложненный	90 – 100 <1>
N03	75,76	Хронический нефритический синдром	Обострение	60 – 75, МСЭ
N10 – N16	Тубулоинтерстициальные болезни почек			
N10	75,76	Острый тубулоинтерстициальный нефрит		25 – 40
N11.-	75,76	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Обострение	35 – 45
N13.5	75,76	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		40 – 50
N13.7	75,76	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом	Операция	40 – 50
N17 –	Почечная недостаточность			

N19				
N17.-	75,76	Острая почечная недостаточность		20 - 30
N18.-	75,76	Хроническая почечная недостаточность	Обострение	28 - 45 <1>
N20 - N23	Мочекаменная болезнь			
N20.-	75,76	Камни почки и мочеточника	Операция	40 - 50
N21.-	75,76	Камни нижних отделов мочевых путей	Операция	15 - 30
N23	75,76	Почечная колика неуточненная		3 - 7
N25 - N29	Другие болезни почки и мочеточника			
N28.1	75,76	Киста почки приобретенная	Операция	25 - 35
N28.8	75,76	Нефроптоз	Операция	30 - 45
N30 - N39	Другие болезни мочевой системы			
N30.0	75,76	Острый цистит		7 - 14
N30.1	75,76	Интерстициальный цистит (хронический)	Обострение	14 - 18
N32.0	75,76	Обтурация шейки мочевого пузыря	Операция	14 - 21
N32.1	75,76	Пузырно-кишечный свищ	Операция	40 - 55
N32.3	75,76	Дивертикул мочевого пузыря	Операция	25 - 30
N34.-	75,76	Уретрит и уретральный синдром		10 - 15
N35.1	75,76	Постинфекционная стриктура уретры		22 - 30
N35.0	75,76	Посттравматическая стриктура уретры	Операция	35 - 45
N35.8	75,76	Другая стриктура уретры	Операция	20 - 30
N36.0	75,76	Уретральный свищ	Операция	28 - 40
N36.3	75,76	Выпадение слизистой оболочки уретры	Операция	17 - 28
N40 - N51	Болезни мужских половых органов			
N40	73	Гиперплазия предста-	Операция	35 - 60

		тельной железы		
N41.0	73	Острый простатит		20 - 40
N41.1	73	Хронический простатит		14 - 20
N41.2	73	Абсцесс предстательной железы		40 - 60
N41.3	73	Простатоцистит		20 - 40
N43.-	73	Гидроцеле и сперматоцеле	Операция	25 - 35
N44	73	Перекручивание яичка		15 - 20
N45.0	73	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом		20 - 30
N45.9	73	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без абсцесса		16 - 21
N47	73	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз	Операция	10 - 14
N48.1	73	Баланопостит		10 - 14
N48.2	73	Воспалительные болезни полового члена (фурункул, карбункул)		12 - 18
N49.0	73	Воспалительные болезни семенного пузырька		20 - 22
N49.2	73	Воспалительные болезни мошонки		10 - 15
N60 - N64	Болезни молочной железы			
N60.1	74	Диффузная кистозная мастопатия	Операция	20 - 30
N61	74	Воспалительные болезни молочной железы		15 - 25
N70 - N77	Воспалительные болезни женских тазовых органов			
N70.0	77	Острый сальпингит и оофорит		12 - 16
N70.1	77	Хронический сальпингит и оофорит	Обострение	14 - 18
N71.-	77	Воспалительная болезнь матки, кроме		16 - 25

		шейки матки		
N73.0	77	Острый параметрит и тазовый целлюлит		25 - 30
N73.3	77	Острый тазовый перитонит у женщин	Операция	22 - 35
N73.4	77	Хронический тазовый перитонит у женщин	Операция (обострение)	30 - 40
N75.1	77	Абсцесс бартолиновой железы		8 - 12
N75.8	77	Болезни бартолиновой железы (бартолинит)		5 - 7
N80 - N98	Невоспалительные болезни женских половых органов			
N80.-	74	Эндометриоз	Операция	28 - 35
N81.-	74	Выпадение женских половых органов	Операция	27 - 40
N82.-	74	Свищи с вовлечением женских половых органов	Операция	30 - 50
N83.0	74	Фолликулярная киста яичника	Операция	20 - 28
N83.1	74	Киста желтого тела	Операция	20 - 25
N83.5	74	Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы	Операция	18 - 20
N84.0	74	Полип тела матки	Операция	3 - 4
N84.1	74	Полип шейки матки	Операция	3 - 4
N84.2	74	Полип влагалища	Операция	3 - 4
N85.7	74	Гематометра		4 - 7
N86	74	Эрозия и эктропион шейки матки		3 - 5
N92.0	74	Обильные и частые менструации при регулярном цикле		2 - 4
N92.1	74	Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле		2 - 4
N97	74	Женское бесплодие	Гистеро-сальпингография	1 - 2
N99	Другие нарушения мочеполовой системы			

N99.1	73, 74	Послеоперационная стриктура уретры (стриктура уретры после катетеризации)	Операция	3 - 5
-------	--------	---	----------	-------

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 15

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при беременности, родах и послеродовом периоде (класс XV по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
000 - 008	Беременность с абортивным исходом			
000.-	78	Внематочная (эктопическая) беременность	Операция	25 - 40
003	78	Самопроизвольный аборт	Острое начало	4 - 6
004	78	Медицинский аборт		1 - 3
008.0	78	Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью		10 - 25
010 - 016	Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде			
010	78	Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Обострение	15 - 18
013	78	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии		10 - 12
014.-	78	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией		12 - 15
015.-	78	Эклампсия		15 - 20
020 -	Другие болезни матери, связанные преимущественно			

029	с беременностью			
020.-	78	Кровотечение в ранние сроки беременности		10 - 15
021.-	78	Чрезмерная рвота беременных		3 - 5

Таблица 16

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование травмы по МКБ-10	Уровень и локализация травмы	Характер травмы	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5	6
S00 - S09	Травмы головы				
S01.0	83, 84	Открытая рана волосистой части головы		Без осложнения С осложнением	7 - 10 12 - 25
S01.1	83, 84	Открытая рана века и окологлазничной области		Без осложнения С осложнением	10 - 14 15 - 25
S01.2	83, 84	Открытая рана носа		Без осложнения С осложнением	7 - 10 10 - 14
S01.3	83, 84	Открытая рана уха		Без осложнения С осложнением	10 - 14 15 - 24
S01.4	83, 84	Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области		Без осложнения С осложнением	7 - 10 10 - 14
S02.0.0	87, 88	Перелом свода черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	150 - 165 45 - 60
S02.1.0	87, 88	Перелом основания черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	220 - 240, МСЭ 150 - 165, МСЭ
S02.2.0	87, 88	Перелом костей носа (закрытый без		Со смещением Без смещения	25 - 40 18 - 25

		упоминания о внутр-ричерепной травме)			
S02.4.0	87, 88	Перелом скуловой кости и верхней челюсти		Со смещением Без смещения	20 – 30 15 – 20
S02.6.0	87, 88	Перелом нижней челюсти		Со смещением Без смещения	30 – 45 28 – 30
S02.7.0	87, 88	Множественные переломы костей черепа и лицевых костей (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Без смещения	240 – 260, МСЭ
S03.0	91, 92	Вывих челюсти		Без осложнения С осложнением	12 – 14 18 – 21
S05.4	83, 84	Проникающая рана глазницы (наличие инородного тела или без него)			30 – 50
S06.0	87, 88	Сотрясение головного мозга			20 – 28
S06.4	87, 88	Эпидуральное кровоизлияние (травматическое)		Без осложнения С осложнением	25 – 30 35 – 75
S06.5	87, 88	Травматическое субдуральное кровоизлияние		Без осложнения С осложнением	28 – 38 40 – 80, МСЭ
S06.6	87, 88	Травматическое субарахноидальное кровоизлияние		Без осложнения С осложнением	30 – 60 60 – 90, МСЭ
S10 – S19	Травмы шеи				
S11.-	83, 84	Открытая рана шеи		Без осложнения С осложнением	12 – 14 18 – 20
S12.2.0	83, 84	Перелом других шейных позвонков (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвонка	Со смещением Без смещения	125 – 140, МСЭ 90 – 100, МСЭ
			Отростков позвонка	Со смещением Без смещения	45 – 60 35 – 40
S13.1	91, 92	Вывих шейного позвонка		Без осложнения	105 – 120

				С осложнением	120 – 150
S20 – S29	Травмы грудной клетки				
S20.2	85, 86	Ушиб грудной клетки		Без осложнения С осложнением	7 – 10 15 – 20
S21.-	83, 84	Открытая рана грудной клетки		Без осложнения С осложнением	12 – 20 14 – 30
S22.0.0	83, 84	Перелом грудного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвонка	Компрессионный Без смещения	145 – 160, МСЭ 90 – 105, МСЭ
			Отростков позвонка	Со смещением Без смещения	40 – 45 25 – 30
S22.2.0	83, 84	Перелом грудины (закрытый)		Со смещением Без смещения	60 – 75 35 – 45
S22.3.0	83, 84	Перелом ребра (закрытый)		Со смещением Без смещения	20 – 30 16 – 25
S22.4.0	83, 84	Множественные переломы ребер	Двух-трех ребер	Со смещением Без смещения	50 – 60 30 – 45
			Четырех – девяти ребер	Со смещением Без смещения	60 – 90 45 – 80
			Десятого – двенадцатого ребра	Со смещением Без смещения	30 – 35 20 – 30
S30 – S39	Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза				
S31.0	83, 84	Открытая рана нижней части спины и таза		Без осложнения С осложнением	12 – 15 20 – 30
S31.1	83, 84	Открытая рана брюшной стенки		Без осложнения С осложнением	12 – 14 20 – 25
S32.0.0	83, 84	Перелом поясничного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвонка	Со смещением Без смещения	180 – 240, МСЭ 110 – 120, МСЭ

			Отростков позвонка	Со смещением Без смещения	35 - 40 26 - 30
S32.1.0	83, 84	Перелом крестца (закрытый)		Со смещением Без смещения	90 - 100 <1> 55 - 90
S32.2.0	83, 84	Перелом копчика (закрытый)		Со смещением Без смещения	75 - 90 <1> 55 - 80
S32.3.0	83, 84	Перелом подвздошной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	50 - 70 <1> 35 - 45
S32.4.0	83, 84	Перелом вертлужной впадины (закрытый)		Со смещением Без смещения	165 - 180, МСЭ 105 - 120, МСЭ
S33.1	91, 92	Вывих поясничного позвонка		Без осложнения С осложнением	80 - 100 105 - 120
S33.5	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника		Без осложнения С осложнением	21 - 25 35 - 40
S33.6	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава		Без осложнения С осложнением	25 - 30 40 - 50
S40 - S49	Травмы плечевого пояса и плеча				
S40.0	85, 86	Ушиб плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	7 - 10 15 - 20
S41.-	83, 84	Открытая рана плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 25
S42.0.0	89, 90	Перелом ключицы (закрытый)	Акромиального конца	Со смещением Без смещения	45 - 50 30 - 35
			Диафиза	Со смещением Без смещения	50 - 60 30 - 40

S42.1.0	89, 90	Перелом лопатки (закрытый)	Тела	Со смещением Без смещения	50 – 60 30 – 35
			Акроми- ального отрост- ка	Со смещением Без смещения	45 – 55 35 – 40
S42.2.0	89, 90	Перелом верхнего конца плечевой кости (закрытый)	Головки	Со смещением Без смещения	55 – 65 35 – 45
			Хирур- гичес- кой шейки	Со смещением Без смещения	72 – 80 50 – 60
S42.2.1	89, 90	Перелом верхнего конца плечевой кости (открытый)	Головки	Со смещением Без смещения	135 – 145 130 – 140
			Хирур- гичес- кой шейки	Со смещением Без смещения	120 – 130 110 – 120
S42.3.0	89, 90	Перелом тела (диа- физа) плечевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	140 – 155 110 – 125
S42.3.1	89, 90	Перелом тела (диа- физа) плечевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	150 – 160 120 – 135
S42.4.0	89, 90	Перелом нижнего конца плечевой кости (закрытый)	Наруж- ного мышцелка	Со смещением Без смещения	50 – 60 35 – 45
			Внут- ренного мышцелка	Со смещением Без смещения	70 – 80 35 – 40
			Голов- чатого возвы- шения	Со смещением Без смещения	80 – 90 40 – 45
S42.4.1	89, 90	Перелом нижнего конца плечевой кости (открытый)	Наруж- ного мышцелка	Со смещением Без смещения	120 – 135 110 – 120
			Внут- ренного мышцелка	Со смещением Без смещения	125 – 135 110 – 125
			Голов-	Со смещением	110 –

			чатого возвы- шения	Без смещения	125 105 - 110
S43.0	91, 92	Вывих плечевого сустава		Без осложнения С осложнением	45 - 60 60 - 75
S43.1	91, 92	Вывих акромиально-ключичного сустава		Без осложнения С осложнением	40 - 50 50 - 60
S43.2	91, 92	Вывих грудиноключичного сустава		Без осложнения С осложнением	30 - 40 40 - 50
S43.4	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава		Без осложнения С осложнением	15 - 25 20 - 30
S43.5	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава		Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 25
S43.6	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава		Без осложнения С осложнением	10 - 15 20 - 25
S47	83, 84	Размозжение плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	120 - 150, МСЭ 240 - 270, МСЭ
S50 - S59	Травмы локтя и предплечья				
S51.-	83, 84	Открытая рана предплечья		Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 20
S52.0.0	89, 90	Перелом верхнего конца локтевой кости (закрытый)	Венечного отростка	Со смещением Без смещения	40 - 55 35 - 45
			Локтевого отростка	Со смещением Без смещения	65 - 70 30 - 35
S52.0.1	89, 90	Перелом верхнего конца локтевой кости (открытый)	Венечного отростка	Со смещением Без смещения	55 - 60 50 - 55

			Локте- вого отрост- ка	Со смещением Без смещения	70 – 80 60 – 65
S52.1.0	89, 90	Перелом верхнего конца лучевой кости (закрытый)	Головки	Со смещением Без смещения	50 – 55 30 – 35
			Шейки	Со смещением Без смещения	60 – 70 25 – 30
S52.1.1	89, 90	Перелом верхнего конца лучевой кости (открытый)	Головки	Со смещением Без смещения	75 – 85 65 – 70
			Шейки	Со смещением Без смещения	60 – 65 45 – 50
S52.2.0	89, 90	Перелом тела (диа- физа) локтевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	60 – 90 45 – 50
S52.2.1	89, 90	Перелом тела (диа- физа) локтевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	60 – 65 45 – 55
S52.3.0	89, 90	Перелом тела (диа- физа) лучевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	80 – 100 70 – 80
S52.3.1	89, 90	Перелом диафиза лучевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	90 – 100 80 – 90
S52.4.0	89, 90	Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (закрытый)	Верхней трети	Со смещением Без смещения	130 – 150 85 – 90
			Средней трети	Со смещением Без смещения	115 – 125 55 – 60
			Нижней трети	Со смещением Без смещения	75 – 85 35 – 50
S52.4.1	89, 90	Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (открытый)	Верхней трети	Со смещением Без смещения	145 – 160 120 – 140
			Средней трети	Со смещением Без смещения	120 – 130 85 – 90
			Нижней трети	Со смещением Без смещения	125 – 140 90 – 100

S52.5.0	89, 90	Перелом нижнего конца лучевой кости (закрытый)	В типичном месте	Со смещением Без смещения	45 – 50 35 – 40
S52.5.1	89, 90	Перелом нижнего конца лучевой кости (открытый)	В типичном месте	Со смещением Без смещения	60 – 65 50 – 55
S52.8.0	89, 90	Перелом нижнего конца локтевой кости (закрытый)	Шило-видного отростка	Со смещением Без смещения	25 – 30 20 – 25
S52.8.1	89, 90	Перелом нижнего конца локтевой кости (открытый)	Шило-видного отростка	Со смещением Без смещения	30 – 35 25 – 30
S53.0	91, 92	Вывих головки лучевой кости (плечелучевого сустава)		Без осложнения С осложнением	32 – 45 50 – 70
S53.1	91, 92	Вывих в локтевом суставе (плечелоктевого сустава)		Без осложнения С осложнением	40 – 50 80 – 95
S53.4	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава		Без осложнения С осложнением	15 – 25 25 – 30
S60 – S69	Травмы запястья и кисти				
S61.-	83, 84	Открытая рана запястья и кисти		Без осложнения С осложнением	15 – 20 20 – 30
S62.0.0	89, 90	Перелом ладьевидной кости кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	100 – 120 90 – 100
S62.1.0	89, 90	Перелом кости (ей) запястья (закрытый)	Полулунной Головчатой		60 – 80 60 – 80
			Гороховидной		30 – 35
			Прочих		30 – 35
S62.3.0	89, 90	Перелом пястной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	35 – 45 30 – 35
S62.3.1	89, 90	Перелом пястной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	55 – 65 45 – 50

S62.5.0	89, 90	Перелом большого пальца кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	25 – 30 20 – 25
S62.5.1	89, 90	Перелом большого пальца кисти (открытый)		Со смещением Без смещения	30 – 35 25 – 28
S62.6.0	89, 90	Перелом другого пальца кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	27 – 30 22 – 25
S62.6.1	89, 90	Перелом другого пальца кисти (открытый)		Со смещением Без смещения	40 – 45 29 – 33
S63.0	91, 92	Вывих запястья		Без осложнения С осложнением	80 – 95 110 – 120
S63.1	91, 92	Вывих пальца кисти		Без осложнения С осложнением	25 – 30 30 – 40
S63.5	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья		Без осложнения С осложнением	7 – 10 20 – 28
S68.0	83, 84	Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная)			15 – 25
S68.1	83, 84	Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная)			14 – 20
S68.4	83, 84	Травматическая ампутация кисти на уровне запястья			25 – 30 <1>
S70 – S79	Травмы области тазобедренного сустава				
S70.7	85, 86	Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	7 – 10 15 – 20
S71.-	83, 84	Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	20 – 25 25 – 30
S72.0.0	89, 90	Перелом шейки бедра (закрытый)		Со смещением	170 – 190 *

				Без смещения	165 – 180
S72.0.1	89, 90	Перелом шейки бедра (открытый)		Со смещением Без смещения	180 – 195 * 175 – 190
S72.1.0	89, 90	Чрезвертельный перелом (закрытый)		Со смещением Без смещения	160 – 175 * 90 – 115
S72.1.1	89, 90	Чрезвертельный перелом (открытый)		Со смещением Без смещения	175 – 190 * 165 – 175
S72.3.0	89, 90	Перелом диафиза бедренной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	195 – 210 * 180 – 200
S72.4.0	89, 90	Перелом нижнего конца бедренной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	95 – 120 90 – 100
S72.4.1	89, 90	Перелом нижнего конца бедренной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	160 – 175 100 – 120
S73.0	91, 92	Вывих бедра		Без осложнения С осложнением	180 – 200 200 – 220
S73.1	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава		Без осложнения С осложнением	25 – 30 35 – 40
S77.-	83, 84	Размозжение области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	120 – 160 160 – 200, МСЭ
S80 – S89	Травмы колена и голени				
S81.-	83, 84	Открытая рана голени		Без осложнения С осложнением	15 – 20 25 – 30
S82.0.0	89, 90	Перелом надколенника (закрытый)		Со смещением Без смещения	90 – 100 45 – 60

S82.0.1	89, 90	Перелом надколенника (открытый)		Со смещением Без смещения	95 – 110 75 – 80
S82.1.0	89, 90	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (закрытый)	Наружного мышцелка	Со смещением Без смещения	140 – 155 55 – 60
			Внутреннего мышцелка	Со смещением Без смещения	80 – 90 45 – 60
S82.1.1	89, 90	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (открытый)	Наружного мышцелка	Со смещением Без смещения	150 – 160 90 – 105
			Внутреннего мышцелка	Со смещением Без смещения	105 – 120 55 – 65
S82.2.0	89, 90	Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	160 – 175 125 – 135
S82.2.0	89, 90	Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (закрытый)		Со смещением Без смещения	155 – 170 145 – 155
S82.2.1	89, 90	Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	160 – 180 115 – 125
S82.2.1	89, 90	Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (открытый)		Со смещением Без смещения	170 – 185 150 – 160
S82.4.0	89, 90	Перелом малоберцовой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	45 – 55 35 – 40
S82.5.0	89, 90	Перелом внутренней (медиальной) лодыжки (закрытый)		Со смещением Без смещения	60 – 65 40 – 45
S82.6.0	89, 90	Перелом наружный (латеральной) лодыжки (закрытый)		Со смещением Без смещения	65 – 75 40 – 45
S82.8.0	89, 90	Перелом двухлодыжечный (закрытый)		Со смещением Без смещения	100 – 115 70 – 80
S82.8.0	89, 90	Перелом трехлоды-		Со смещением	120 –

		жечный (закрытый)		Без смещения	160 100 – 110
S82.8.1	89, 90	Перелом двухлодыжечный (открытый)		Со смещением Без смещения	135 – 150 105 – 120
S83.0	91, 92	Вывих надколенника		Без осложнения С осложнением	20 – 25 25 – 35
S83.1	91, 92	Вывих коленного сустава		Без осложнения С осложнением	60 – 80 110 – 120
S83.5	91, 92	Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава		Без осложнения С осложнением	45 – 60 60 – 90
S88.-	83, 84	Травматическая ампутация голени			60 – 90, МСЭ
S90 – S99	Травмы области голеностопного сустава и стопы				
S91.-	83, 84	Открытая рана области голеностопного сустава и стопы		Без осложнения С осложнением	20 – 30 50 – 65
S92.0.0	89, 90	Перелом пяточной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	100 – 110 70 – 80
S92.0.1	89, 90	Перелом пяточной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	135 – 150 105 – 120
S92.1.0	89, 90	Перелом таранной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	90 – 105 50 – 55
S92.2.0	89, 90	Перелом других костей предплюсны	Ладье- видной	Со смещением Без смещения	90 – 105 50 – 55
			Кубо- видной	Со смещением Без смещения	65 – 70 45 – 50
			Клино- видной	Со смещением Без смещения	60 – 65 50 – 60
S92.3.0	89, 90	Перелом костей плюсны (закрытый)		Со смещением Без смещения	45 – 50 30 – 35
S92.3.1	89, 90	Перелом костей		Со смещением	65 – 70

		плюсны (открытый)		Без смещения	35 – 40
S92.4.0	89, 90	Перелом большого пальца стопы (закрытый)		Со смещением Без смещения	25 – 30 20 – 28
S92.4.1	89, 90	Перелом большого пальца стопы (открытый)		Со смещением Без смещения	35 – 40 25 – 30
S92.5.0	89, 90	Перелом другого пальца стопы (закрытый)		Со смещением Без смещения	23 – 25 20 – 23
S92.5.1	89, 90	Перелом другого пальца стопы (открытый)		Со смещением Без смещения	40 – 45 22 – 25
S93.0	91, 92	Вывих голеностопного сустава	В голеностопном суставе	Без осложнения С осложнением	60 – 75 80 – 90
			В подтаранном суставе	Без осложнения С осложнением	50 – 60 60 – 75
			В шопаровом суставе	Без осложнения С осложнением	50 – 60 60 – 75
			В лисфранковском суставе	Без осложнения С осложнением	50 – 60 60 – 75
S93.1	91, 92	Вывих пальца (ев) стопы	Межфалангового сустава	Без осложнения С осложнением	10 – 15 15 – 25
S93.4	91, 92	Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава		Без осложнения С осложнением	10 – 15 20 – 25
S98.0	83, 84	Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава			60 – 90, МСЭ
S98.1	83, 84	Травматическая ампутация одного пальца стопы		Без осложнения С осложнением	15 – 20 25 – 35
T20 – T32	Термические и химические ожоги				
T20.1	83, 84	Термический ожог головы и шеи пер-		Без осложнения С осложнением	10 – 12 10 – 20

		вой степени			
T20.2	83, 84	Термический ожог головы и шеи второй степени		Без осложнения С осложнением	15 – 30 20 – 40
T20.3	83, 84	Термический ожог головы и шеи третьей степени		Без осложнения С осложнением	120 – 130 <2> 150 – 180 <2>
T21.1	83, 84	Термический ожог туловища первой степени		Без осложнения С осложнением	10 – 15 40 – 50
T21.2	83, 84	Термический ожог туловища второй степени		Без осложнения С осложнением	30 – 40 <2> 40 – 80 <2>
T21.3	83, 84	Термический ожог туловища третьей степени		Без осложнения С осложнением	160 – 180 <2> 180 – 200 <2>
T22.1	83, 84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени		Без осложнения С осложнением	3 – 5 10 – 15
T22.2	83, 84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени		Без осложнения С осложнением	40 – 50 60 – 80 <2>
T22.3	83, 84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени		Без осложнения С осложнением	40 – 80 <2> 60 – 100 <2>
T23.1	83, 84	Термический ожог запястья и кисти первой степени		Без осложнения С осложнением	5 – 10 10 – 15
T23.2	83, 84	Термический ожог запястья и кисти второй степени		Без осложнения С осложнением	21 – 30 30 – 45 <2>

T23.3	83, 84	Термический ожог запястья и кисти третьей степени		Без осложнения С осложнением	40 – 60 <2> 80 – 160 <2>
T24.1	83, 84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени		Без осложнения С осложнением	5 – 10 10 – 15
T24.2	83, 84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени		Без осложнения С осложнением	30 – 45 <2> 50 – 90 <2>
T24.3	83, 84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени		Без осложнения С осложнением	60 – 90 <2> 90 – 150 <2>
T33 – T35	Отморожение				
T33.0	83, 84	Поверхностное отморожение головы		I степени	3 – 5 <3>
				II степени	10 – 15 <3>
T33.5	83, 84	Поверхностное отморожение запястья и кисти		I степени II степени	5 – 10 <3> 10 – 15 <3>
				III степени: Без осложнения С осложнением	40 – 60 <3> 80 – 120 <3>
				IV степени: Без осложнения С осложнением	60 – 80 <3> 80 – 180
T33.8	83, 84	Поверхностное от-		I степени:	

		морожение области сустава и стопы		Без осложнения С осложнением	5 - 10 10 - 15
				II степени: Без осложнения С осложнением	21 - 30 30 - 45
				III степени: Без осложнения С осложнением	90 - 150 150 - 240, МСЭ
T36 - T50	Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами				
T42.-	83, 84	Отравление седативными и снотворными средствами		Легкой степени Средней тяжести	5 - 7 7 - 14
				Тяжелой степени	15 - 30
T51 - T65	Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения				
T51.1	83, 84	Токсическое действие метилового спирта	Без поражения зрительного нерва	Легкой степени	2 - 5
				Средней тяжести	4 - 10
				Тяжелой степени	12 - 20
			С поражением зрительного нерва		35 - 60, МСЭ
T51.2	83, 84	Токсическое действие изопропилового спирта		Легкой степени Средней тяжести	2 - 3 5 - 7
				Тяжелой степени	7 - 13
T51.3	83, 84	Токсическое действие сивушных масел		Легкой степени	2 - 3
				Средней тяжести	5 - 7
				Тяжелой степени	7 - 13

				пени	
T52.-	83, 84	Токсическое действие растворителей, содержащих хлорированные углеводороды		Легкой степени Средней тяжести	5 - 7 7 - 12
				Тяжелой степени	12 - 20
T54.-	83, 84	Токсическое действие разъедающих веществ		Легкой степени	5 - 7
				Средней тяжести	8 - 21
				Тяжелой степени	35 - 50, МСЭ
T60.0	83, 84	Токсическое действие фосфорорганических и карбаматных инсектицидов		Легкой степени Средней тяжести	5 - 7 7 - 14
				Тяжелой степени	15 - 30
T66 - T78	Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин				
T75.0	83, 84	Поражение молнией		Без осложнения С осложнением	25 - 30 35 - 45
T75.4	83, 84	Воздействие электрического тока		С осложнением	30 - 60

-
- <1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.
 - <2> Сроки ВН определяются с учетом площади пораженной поверхности.
 - <3> Сроки ВН зависят от глубины и площади пораженной поверхности.