Приказ Минздрава РФ от 18.06.2020 N 597н – Об индикаторе риска нарушения обязательных требований, используемом в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и её территориальными органами государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности – Действующая первая редакция – Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2020 N 59048 – Начало действия документа 03.08.2020

Приказ Минздрава РФ от 18.06.2020 N 597н — Об индикаторе риска нарушения обязательных требований, используемом в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и её территориальными органами государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности — Действующая первая редакция — Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2020 N 59048 — Начало действия документа 03.08.2020

В соответствии с частью 8 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства РФ, 2008, N 52, ст. 6249; 2018, N 32, ст. 5109), пунктом 2 постановления Правительства РФ от 09.11.2019 N 1433 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" (Собрание законодательства РФ, 2019, N 46, ст. 6499) и пунктом 9 Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 N 1152 (Собрание законодательства РФ, 2012, N 47, ст. 6501; 2019, N 46, ст. 6499), приказываю:

Установить, что индикатором риска нарушения обязательных требований, используемым в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и её территориальными органами государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, является рост в медицинской организации показателя общей летальности пациентов в течение трёх месяцев подряд.